

c.c. CasinoKoksijde
Technische Fiche
Feestzaal



Contact	3
Technische Fiche Feestzaal	3
Basis uitrusting	3
<i>Adres</i>	<i>3</i>
<i>Laden en lossen</i>	<i>3</i>
<i>Capaciteit.....</i>	<i>3</i>
<i>Podium.....</i>	<i>4</i>
<i>Foto's.....</i>	<i>4</i>
<i>Elektriciteit</i>	<i>6</i>
<i>Kleedkamers.....</i>	<i>6</i>
<i>Trekken.....</i>	<i>6</i>
Technische uitrusting.....	6
<i>Intercom.....</i>	<i>6</i>
<i>Lichtarmaturen en dimmers.....</i>	<i>6</i>
<i>Lichttafel.....</i>	<i>7</i>
<i>Geluidsmengtafel.....</i>	<i>7</i>
<i>Luidsprekers en versterkers.....</i>	<i>7</i>
<i>Video.....</i>	<i>7</i>

Contact

Hoofd theatertechniek c.c. CasinoKoksijde
Miguel Rooms
Casinoplein 11
8670 Koksijde

miguel.rooms@koksijde.be


+32 479 40 50 08

Technische Fiche Feestzaal

Basis uitrusting

Adres

c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 11, 8670 Koksijde 058/53.29.99.



Laden en lossen

De feestzaal bevindt zich op de gelijkvloer.
Lossen en laden van materiaal gebeurt van op de voorzijde van het Casino ongeveer 15 meter van het podium.

Capaciteit

De feestzaal heeft een capaciteit van ongeveer 1000 personen staand, 520 personen zittend, 280 personen zittend aan tafels. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele mengtafels, dansvloer, e.d.

Podium

Toneel loopt gebogen en is zwart geschilderd
Diepte van 5m50 tot 6m25
Breedte van 8m80 tot 12m80
Achterdoek in zwart velours
Projectiescherm op achtermuur van 5m op 4m

Foto's





Elektriciteit

Voldoende vaste spanning cour en jardin 220V + aarding.
Properre spanning voor geluid 3 x 380V 32A + N + aarding backstage.
Properre spanning voor geluid 3 x 380V 63A + N + aarding backstage.
3 x 380V 32A + N + aarding backstage.
3 x 380V 63A + N + aarding backstage.
3 x 380V 125A + N + aarding backstage.

Kleedkamers

2 kleedkamers geschikt voor 6 personen.
Elke kleedkamer heeft een douche, wastafel, spiegel, warm en koud stromend water.
1 artiestenfoyer met koelkast, koffiezet, spiegels, warm en koud stromend water, strijkplank en strijkijzer.

Trekken

Zaaltruss: Prolyte H30D 15 meter op 4 elektromotoren STAGEMAKER 250 kg van Verlinde, alsook voorzien van een valbeveiliging.

Podium: 4 Prolyte H30V 8 meter op telkens 2 STAGEMAKER 500kg van Verlinde, alsook voorzien van een valbeveiliging. Maximum hoogte: 5m20.

Technische uitrusting

Intercom

1	TELEX	US2000A	hoofdpost
1	TELEX	SS2000	vaste post artiestenfoyer
4	TELEX:	BP1000	losse intercoms
6	KENWOOD	Protalk	walkie talkie

Lichtarmaturen en dimmers

Zaallicht op dmx

48	ADB	Microrack	mobiele dimmer 48 x 2,2kW 419 Socapex uitgangen
8	BREAK IN		6xCEE16A naar 419 Socapex in uit
72	MULTIPAR	HPL575	6 sixbars
6	MARTIN	Mac600	wash
4	MARTIN	Mac500	spot
10	ROBE	Colorspot 575 AT	spot
28	ELATION	Opti Quad Par	
10	ELATION	ZFX PRO	wash

Lichttafel

1	CHAMSYS	MQ100pro	met 2 wings
---	---------	----------	-------------

Geluidsmengtafel

1	DIGIDESIGN	VENUE SC48	48 kanaals digitale mengtafel
---	------------	------------	-------------------------------

Luidsprekers en versterkers

12	L'ACOUSTICS	Kiva	topkasten (6 per kant)
4	L'ACOUSTICS	Kilo	baskasten (2 per kant)
4	L'ACOUSTICS	SB18	Subkasten (2 per kant)
2	L'ACOUSTICS	Kibu	Flybar
3	L'ACOUSTICS	LA4	versterkers

Video

2	SANYO	PLC XU 105	lcd Projector 4500 ansilumen
2	PROJECTA	fastfold Da-Tex	projectiescherm front 3:4 173 x 234 cm